

АКТ № 1

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в учреждениях, подведомственных министерству социально – демографической и семейной политики Самарской области

« 23 » марта 2017г.

1. Общие сведения

1.1 Наименование объекта: Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» ГКУ СО «ЦП ДОПР "Искра" (коррекционный)».
(полное юридическое наименование, краткое наименование)

1.2 Адрес объекта (юридический, фактический): юридический - 446026, г. Сызрань, ул. Декабристов, 34; тел./факс (8464) 33-33-20, тел. (8464) 33-33-58 e-mail: syzrandetdom@mail.ru
фактический - 446026, г. Сызрань, ул. Декабристов, 34.

1.3. Форма собственности объекта (областная, муниципальная, частная, аренда):
областная.

1.4. Форма социального обслуживания (стационарная, полустационарная):
стационарная.

1.5. Сведения о размещении объекта:

Здание школы

- отдельно стоящее здание - 2 этажа,

Здание общежития

- отдельно стоящее здание - 3 этажа,

Здание столовой - отдельно стоящее здание - 1 этаж.

Все здания соединены переходами и имеют один центральный вход.

1.6. Год постройки здания:

Здание школы - 1938г.,

Здание общежития – 1962г.,

Здание столовой - 1962г.

1.7 Штатная численность сотрудников учреждения: 86 человек.

1.8 Наличие анкеты обследования, паспорта (с указанием даты составления): анкета обследования от 08.04.2016г. № 1 приоритетного социально-значимого объекта, о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп; паспорт доступности от 08.04.2016г. № 1 приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан; акт обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в учреждении от 14.10.2016г. № 1.

2. Создание инвалидам условий доступности объектов и предоставляемых услуг (необходимо указать краткое описание условий доступности)

2.1. Наличие административно – распорядительного акта о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов (указать реквизиты): приказ от 121.12.2015г. № 1168 « О назначении ответственных за сопровождением маломобильных

групп населения (МГН) на территориях и зданиях учреждения»; приказ от 18.01.2016г. № 36 « О назначении ответственных сотрудников за организацию и выполнение мероприятий «Доступная среда»; приказ от 23.03.2016г. № 188 «Об утверждении состава комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности объектов Центра для инвалидов и других маломобильных групп населения»; приказ от 31.03.2016г. № 252 «Об утверждении Политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»; приказ от 31.03.2016г. № 253 « Об утверждении программы обучения (инструктажа) работников и инструкции по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг».

2.2.Наличие Положения об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг инвалидам, или Политика обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении: имеется «Положение о комиссии по обследованию объектов ГКУ СО «ЦП ДОПР "Искра» (коррекционный)» с целью оценки состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»; «Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»; « Программа обучения (инструктажа) работников и инструкции по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг».

2.3.Количество ответственных сотрудников, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам: 1

2.4.Количество сотрудников, обученных по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, имеющих свидетельства: 2

2.5.Количество ответственных сотрудников, в должностные инструкции которых внесены обязанности за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте: 1

2.6.Количество сотрудников, прошедших инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг: 86

Создание инвалидам условий доступности объектов:

2.7.Наличие парковки автотранспортных средств для посетителей (указать наличие парковки, количество машино-мест): места для парковки автотранспортных средств посетителей – отсутствуют.

2.8.Наличие мест для парковки автотранспортных средств инвалидов (указать наличие парковки, количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками): места для парковки автотранспортных средств инвалидов – отсутствуют.

2.9.Обеспечение беспрепятственного входа на территорию объекта и выход из нее (при наличии) (указать наличие информации об объекте, ширина калитки, кнопки вызова персонала, указатели направления движения, тактильные указатели, лестницы, пандуса, поручней, ширина пешеходного пути, перепады высот, съезды): на территорию объекта обеспечен беспрепятственный вход и выход из нее; ширина калитки - 1,8 м, ширина пешеходного пути - от 1,8 до 3,0м; лестницы – отсутствуют;
-покрытие пешеходных тротуаров из твердых материалов, ровное, без зазоров;
-кнопка вызова персонала – отсутствует;

-нанесены тактильные предупредительные знаки в виде полос из жёлтой плёнки - указатели направления движения, контрастная маркировка, ступеней;
- пандус – отсутствует(составлена дефектная ведомость смета на установку пандуса);
- перепады высоты на пути движения - съезды с уклоном более 10%.
Рекомендации по пути движения по территории объекта - индивидуальное решение с ТСР.

2.10. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски: доступно условно с помощью работников объекта, индивидуальное решение с ТСР.

2.11. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта: доступно условно с помощью работников объекта, индивидуальное решение с ТСР.

2.12. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии) (указать порядок осуществления): доступно условно с помощью работников объекта.

2.13. Обеспечение беспрепятственного входа в объект и выход из него (указать наличие информации об объекте, пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного, лестницы, поручней, кнопки вызова персонала, тактильных указателей, светового маяка, звукового маяка, ширину дверного проема, доводчика, маркировки прозрачных дверных полотен, высота порога):

- наличие информации об объекте: имеется;
- пандус стационарный или переносной: отсутствует;
- подъемник мобильный или стационарный: отсутствует;
- лестницы, поручни, пороги: имеются;
- кнопка вызова персонала, световой маяк, звуковой маяк: отсутствует;
- ширина дверного проема: 1,2м;
- тактильные указатели: полосы из жёлтой плёнки - указатели направления движения, контрастная маркировка порогов и ступеней лестничных маршей;
- доводчики: имеются;
- маркировка прозрачных дверных полотен: в виде двухстороннего жёлтого круга на остекленные двери.

2.14. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: отсутствует.

2.15. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение: специальное помещение для размещения собаки-проводника – отсутствует.

2.16. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов (пути движения на объекте, зона оказания услуги), в т.ч. с помощью работников объекта (указать наличие мнемосхемы, ширину путей движения, наличие лифта, пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного, лестницы, поручней, кнопки вызова персонала, тактильных указателей, информационное табло, маркировка дверных проемов, ширину дверных проемов, наличие порога,

индукционной системы): - назначены ответственные за сопровождением маломобильных групп населения;

- наличие мнемосхемы: отсутствует;

- ширина путей движения: 1,6 – 2,5м; ширину дверных проемов – 1,2м; пороги- имеются;

- наличие лифта, пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного, кнопка вызова персонала, информационное табло, индукционная система: отсутствует;

- тактильные указатели: полосы из жёлтой плёнки - указатели направления движения, контрастная маркировка порогов и ступеней лестничных маршей;

- маркировка прозрачных дверных полотен: в виде двухстороннего жёлтого круга на остекленные двери.

2.17. Наличие адаптированного санитарно – бытового помещения для инвалидов (наличие знака доступности, указать габариты помещения, ширину дверного проема, наличие поручней у сантехнических приборов, кнопки вызова персонала, зеркало, ручки для трости и костылей): отсутствует.

Создание инвалидам условий доступности услуг:

2.17. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий: отсутствует.

2.18. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: отсутствует.

2.19. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур в зонах предоставления услуг: отсутствует.

2.20. Указать обеспечение возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для выдачи технического средства реабилитации в форме электронного документа: отсутствует.

Директор



(подпись, печать)

В.А.Ковтонюк

АКТ № 2

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в учреждениях, подведомственных министерству социально – демографической и семейной политики Самарской области

« 23 » марта 2017г.

1. Общие сведения

1.1 Наименование объекта: Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» ГКУ СО «ЦП ДОПР "Искра» (коррекционный)».
(полное юридическое наименование, краткое наименование)

1.2 Адрес объекта (юридический, фактический): юридический - 446026, г. Сызрань, ул. Декабристов, 34; тел./факс (8464) 33-33-20, тел. (8464) 33-33-58 e-mail: syzrandetdom@mail.ru фактический - 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, д. 44, т.(8464) 354605.

1.3. Форма собственности объекта (областная, муниципальная, частная, аренда):
областная.

1.4. Форма социального обслуживания (стационарная, полустационарная):
стационарная.

1.5. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание - 2 этажа.

1.6. Год постройки здания: 1989г.

1.7 Штатная численность сотрудников учреждения: 50 человек.

1.8 Наличие анкеты обследования, паспорта (с указанием даты составления):
анкета обследования от 08.04.2016г. № 2 приоритетного социально-значимого объекта, о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп; паспорт доступности от 08.04.2016г. № 2 приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан; акт обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в учреждении от 14.10.2016г. № 2.

2. Создание инвалидам условий доступности объекта и предоставляемых услуг (необходимо указать краткое описание условий доступности)

2.1. Наличие административно – распорядительного акта о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов (указать реквизиты): приказ от 121.12.2015г. № 1168 « О назначении ответственных за сопровождением маломобильных групп населения(МГН) на территориях и зданиях учреждения»; приказ от 18.01.2016г. № 36 « О назначении ответственных сотрудников за организацию и выполнение мероприятий «Доступная среда»; приказ от 23.03.2016г. № 188 «Об утверждении состава комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности объектов Центра для инвалидов и других маломобильных групп населения»; приказ от 31.03.2016г. № 252 «Об утверждении Политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»; приказ от 31.03.2016г. № 253 « Об утверждении программы обучения (инструктажа) работников и инструкции по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг».

2.2. Наличие Положения об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, или Правила оказания услуг инвалидам, или Политика обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в

учреждении: имеется «Положение о комиссии по обследованию объектов ГКУ СО «ЦП ДОПР "Искра» (коррекционный)» с целью оценки состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»; «Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»; «Программа обучения (инструктажа) работников и инструкции по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг».

2.3. Количество ответственных сотрудников, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам: 1

2.4. Количество сотрудников, обученных по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, имеющих свидетельства: 1

2.5. Количество ответственных сотрудников, в должностные инструкции которых внесены обязанности за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте: 1

2.6. Количество сотрудников, прошедших инструктаж по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг: 50

Создание инвалидам условий доступности объектов:

2.7. Наличие парковки автотранспортных средств для посетителей (указать наличие парковки, количество машино-мест): места для парковки автотранспортных средств посетителей – имеется, количество машино-мест – 3.

2.8. Наличие мест для парковки автотранспортных средств инвалидов (указать наличие парковки, количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками): места для парковки автотранспортных средств инвалидов – имеется, количество машино-мест для инвалидов – 3, специальный знак – отсутствует.

2.9. Обеспечение беспрепятственного входа на территорию объекта и выход из нее (при наличии) (указать наличие информации об объекте, ширина калитки, кнопки вызова персонала, указатели направления движения, тактильные указатели, лестницы, пандуса, поручней, ширина пешеходного пути, перепады высот, съезды):

- покрытие пешеходных тротуаров из твердых материалов, ровное, без зазоров;

- информации акустической на пути следования к объекту – нет;

- на территорию объекта обеспечен беспрепятственный вход и выход из нее; ширина калитки – 1,2 м, ширина пешеходного пути – от 1,8 м; лестницы – отсутствуют;

- кнопка вызова персонала – отсутствует;

- нанесены тактильные предупредительные знаки в виде полос из желтой пленки – указатели направления движения, контрастная маркировка, ступеней;

- пандус – отсутствует;

- перепады высоты на пути движения – съезды с уклоном более 10%.

Рекомендации по пути движения по территории объекта – индивидуальное решение с ТСР.

2.10. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски: доступно условно с помощью работников объекта, индивидуальное решение с ТСР.

2.11. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта: доступно условно с помощью работников объекта, индивидуальное решение с ТСР.

2.12. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии) (указать порядок осуществления): доступно условно с помощью работников объекта.

2.13. Обеспечение беспрепятственного входа в объект и выход из него (указать наличие информации об объекте, пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного, лестницы, поручней, кнопки вызова персонала, тактильных указателей, светового маяка, звукового маяка, ширину дверного проема, доводчика, маркировки прозрачных дверных полотен, высота порога):

- наличие информации об объекте: имеется;
- пандус стационарный или переносной: имеется, переносной;
- подъемник мобильный или стационарный: отсутствует;
- лестницы, поручни, пороги: имеются;
- кнопка вызова персонала, световой маяк, звуковой маяк - отсутствует;
- ширина дверного проема: 1,2м;
- тактильные указатели: полосы из жёлтой плёнки - указатели направления движения, контрастная маркировка порогов и ступеней лестничных маршей;
- доводчики: имеются;
- маркировка прозрачных дверных полотен: в виде двухстороннего жёлтого круга на остекленные двери.

2.14. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: отсутствует.

2.15. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение: специальное помещение для размещения собаки-проводника – отсутствует.

2.16. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов (пути движения на объекте, зона оказания услуги), в т.ч. с помощью работников объекта (указать наличие мнемосхемы, ширину путей движения, наличие лифта, пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного, лестницы, поручней, кнопки вызова персонала, тактильных указателей, информационное табло, маркировка дверных проемов, ширину дверных проемов, наличие порога, индукционной системы):

- назначены ответственные за сопровождением маломобильных групп населения;
- наличие мнемосхемы: отсутствует;
- ширина путей движения: 1,6 – 2,5м; ширину дверных проемов – 1,2м; пороги- имеются;
- наличие лифта, кнопка вызова персонала, информационное табло, индукционная система: отсутствует;
- наличие пандуса стационарного или переносного, подъемника мобильного или стационарного: имеется съёмный пандус с нескользким покрытием, установлен вертикализатор наклонный;
- тактильные указатели: полосы из жёлтой плёнки - указатели направления движения, контрастная маркировка порогов и ступеней лестничных маршей;
- маркировка прозрачных дверных полотен: в виде двухстороннего жёлтого круга на остекленные двери.

2.17. Наличие адаптированного санитарно – бытового помещения для инвалидов (наличие знака доступности, указать габариты помещения, ширину дверного проема, наличие поручней у сантехнических приборов, кнопки вызова персонала, зеркало, крючки для трости и костылей): габариты санитарно – бытового помещения для инвалидов – 3,2х2,8м; ширина дверного проема- 0,9м;

- наличие знака доступности, кнопки вызова персонала, зеркало, крючки для трости и костылей: отсутствуют;
- имеются опорные поручни у раковины и унитаза.

Создание инвалидам условий доступности услуг:

2.18. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий: отсутствует.

2.19. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: отсутствует.

2.20. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур в зонах предоставления услуг: отсутствует.

2.21. Указать обеспечение возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для выдачи технического средства реабилитации в форме электронного документа: отсутствует.

Директор

(подпись, печать)

В.А.Ковтонюк

